

RAJ FOR ADHESIVES & SPRAYS



Products catalogue – كتالوج المنتجات

✉ alaataher.sales@raj.com.co - rabab@raj.com.co

☎ 01281666204 – 01064444124 - 01002620346



ABOUT US – عن الشركة

Raj for Import & Export | AMRO serves the construction, woodworking, and industrial sectors with a complete range of silicone sealants, foams, adhesives, tapes, and spray paints. Our roots go back to the 1950s, and our philosophy remains the same: consistent quality, reliable supply, and partnerships built on trust.

راج للاستيراد والتصدير | تخدم قطاعات البناء والنجارة والصناعة بتشكيلة كاملة من السيليكون اللاصق، الفوم، المواد اللاصقة، المواد العازلة. تعود جذورنا إلى خمسينيات القرن الماضي، وتبقى فلسفتنا كما هي: جودة ثابتة، وتوريد يعتمد عليه، وشراكات تُبنى على الثقة.

المقر الرئيسي والفروع / Our Head Office & Branches

المقر الرئيسي: ١٩ امتداد ولي العهد، حدائق القبة، القاهرة	Head Office: 19 Wali Al-Ahd Extension, Hada'iq Al-Qubba, Cairo
فرع العتبة: ١١ شارع يوسف نجيب، متفرع من الرويعي، العتبة	Al-Ataba Branch: 11 Youssef Naguib St., off Al-Ruwaei, Al-Ataba
فرع العتبة (العمارة الخضراء): ٦ شارع الرويعي، العمارة الخضراء، خلف سيدناوي، العتبة	Al-Ataba - Green Building: 6 Al-Ruwaei St., Green Building, behind Sednaoui, Al-Ataba
المرج: ١٠ شارع مؤسسة الزكاة، نزلة المؤسسة من الدائري، المرج	El-Marg Branch: 10 Mo'assaset Al-Zakah St., Nazlet Al-Mo'assasa (from Ring Road), El-Marg

رقم التسجيل الضريبي: 735725802

رقم السجل التجاري: 422157



PAGES GUIDE		الفهرس
Silicone	4	السيلىكون
• Anti-bacterial Silicone	5	• سيلىكون مضاد للبكتريا
• PU Sealant	6	• سيلىكون عضم سيانت
• PU Sussage	7	• سيلىكون سوسدج
• Montage Silicon	8	• سيلىكون مونتاج
• High-Temperature Silicone	9	• سيلىكون حراري
• Duct Silicone	10	• سيلىكون داكت
Sprays	11	الاسبراي
• Spray Paint	12	• اسبراي دوكو
• Metallic Spray Paint	13	• اسبراي ميتالك
• Rust Remover Spray	14	• اسبراي مزيل صدا
• Electronics Polish Spray	15	• اسبراي ملمع الكترونيات
• Wood Polish Spray	16	• اسبراي ملمع اخشاب
• MDF KIT ADHESIVE	17	• اسبراي لاصق MDF
• Insulating Foam Spray	18	• اسبراي فوم عازل
• Fire Resistant Foam Spray	19	• اسبراي فوم عازل حراري
• Galvanizing Zinc Spray	20	• اسبراي زنك للجلفنه
Tapes	21	البكر
• Electrical insulation PVC tape	22	• بكر كهربائي لعزل
• PVC Tape	23	• بكر PVC مواسير
• Duct Tape	24	• بكر داكت
• FSK Aluminum Tape	25	• بكر المنيوم
• Clear BOPP Tape	26	• بكر سيلتوب
• Masking Tape	27	• بكر دوكو ورقي
• Double-Sided Tape	28	• بكر دبل فيس
Cards & GLUE	29	الكروت و الشمع
• Super Glue (Card)	30	• كارت سوپر جلو
• High-Temp Silicone (Card)	31	• كارت سيلىكون حراري
• Epoxy Syringe (Card)	32	• كارت ايبوكسي سرنجه
• Silicon (Card)	33	• كارت سيلىكون
• Hot Melt Glue Sticks	34	• شمع احام لاصق
Terms & Conditions	36	الشروط والاحكام



السيليكونات

SILICON



Anti-Bacterial Silicone

سيليكون مضاد للبكتريا

Features

المميزات

- Sanitary-grade silicone: anti-bacterial and anti-fungal (mold/mildew-resistant)
- Neutral-cure, non-corrosive; safe on metals and mirrors
- Excellent elasticity for long-term flexible seals
- Strong adhesion to glass, ceramic, aluminum and many plastics
- Waterproof, weatherproof and UV-resistant
- Non-yellowing, long color stability

- سيليكون بدرجة صحية : مضاد للبكتيريا والفطريات (مقاوم للعفن)
- جفاف متعادل غير تأكلي؛ آمن على المعادن والمرابيا
- مرونة ممتازة لإحكام مرن طويل الأمد
- التصاق قوي بالزجاج والسيراميك والألومنيوم وكثير من البلاستيك
- مقاوم للماء والعوامل الجوية والأشعة فوق البنفسجية
- غير معرّض لاصفرار اللون وثبات لوني طويل

Applications

الاستخدامات

- Bathrooms, kitchens and sanitary ware (sinks, showers, bathtubs)
- Perimeter sealing around tiles, countertops and splashbacks
- Cold rooms and food-prep areas (no direct food contact)
- Wet rooms and HVAC areas requiring mold-resistant sealing

- الحمامات والمطابخ والمستلزمات الصحية (احواض و دش و حمامات)
- احكام محيط البلاطت و الكاونتر و ظهر الحوض
- غرف التبريد ومناطق إعداد الطعام (بدون ملامسة مباشرة للطعام)
- الغرف الرطبة ومناطق التكييف التي تتطلب مقاومة للعفن





PU Sealant

PU Sealant سيليكون

Features

المميزات

- One-component polyurethane construction sealant
- Elastic movement capability for dynamic joints
- Excellent adhesion to concrete, masonry, metals and wood
- Paintable after cure; durable outdoor performance
- Weather and UV resistant

- سيلانت بولي يوريثان أحادي المكوّن لأعمال الإنشائية
- قابلية حركة مرنة للفواصل الديناميكية
- التصاق ممتاز بالخرسانة والمباني والمعادن والخشب
- قابل للدهان بعد الجفاف مع أداء متين خارجيًا
- مقاوم للعوامل الجوية والأشعة فوق البنفسجية

Applications

الاستخدامات

- Expansion and construction joints in façades and walls
- Perimeter sealing of windows and doors
- Precast panels, metal roofing seams and cladding
- General sealing in warehouses, factories and car parks

- فواصل التمدد والإنشاء في الواجهات والجدران
- إحكام محيط الأبواب والنوافذ
- ألواح البريكاست ولحامات الأسقف المعدنية والكلادينج
- أعمال الإحكام العامة بالمخازن والمصانع ومواقف السيارات





PU Sausage

سيلكون سوسدج

Features

المميزات

- Sausage packaging for long, continuous runs
- Lower packaging waste and higher productivity
- Smooth extrusion with manual or pneumatic sausage guns
- Durable, elastic seal; paintable after cure
- Good adhesion to common construction substrates
- Weatherproof and UV-resistant

- عبوة سوسدج مناسبة للتمريرات الطويلة والمتواصلة
- هدر أقل في التغليف وإنتاجية أعلى
- بثق سلس بمسدسات سوسدج يدوية أو هوائية
- إحكام متين ومرن؛ يقبل الدهان بعد الجفاف
- التصاق جيد لمعظم ركائز البناء الشائعة
- مقاوم للطقس والأشعة فوق البنفسجية

Applications

الاستخدامات

- Long façade and perimeter joints
- Precast elements, warehouses and logistics centers
- Roofing seams and metal cladding
- Industrial assembly lines requiring long beads

- فواصل طويلة بالواجهات ومحيط الفتحات
- عناصر البريكاست والمخازن ومراكز الخدمات اللوجستية
- لحامات الأسقف المعدنية والكلادينج
- خطوط التجميع الصناعية التي تتطلب خيوطاً طويلة من السيلانت





Montage Silicone Kit

سيليكون مونتاج

Features

المميزات

- High-grab construction adhesive for mounting and fixing
- Thixotropic, non-sag formula for vertical applications
- Bonds porous and non-porous substrates (wood, brick, concrete, metals, many plastics)
- Gap-filling capability with durable, flexible bond
- Low odor; suitable for interior and exterior use

- لاصق تركيب عالي الإمساك للتركيب والتثبيت
- تركيبة تكسوتروبية لا تهبط للتطبيقات الرأسية
- يلتصق بالركائز المسامية وغير المسامية (خشب، طوب، خرسانة، معادن، كثير من البلاستيك)
- قدرة على ملء الفراغات مع رابطة متينة ومرنة
- رائحة منخفضة ومناسب للاستخدام الداخلي والخارجي

Applications

الاستخدامات

- Mounting panels, skirting boards, profiles and decorative trims
- Fixing wooden frames, gypsum boards and moldings
- Bonding metal or PVC accessories to walls and partitions
- General construction and finishing works

- تركيب الألواح والحليات وقوائم الحوائط والزوايا
- تثبيت الإطارات الخشبية والجبس والكرانيش
- لصق الإكسسوارات المعدنية أو على الجدران والقواطع PVC
- أعمال التشطيب والتركيب العامة





High-Temperature Silicone

سيليكون حراري

Features

المميزات

- High-temperature RTV silicone for sealing and gasketing
 - Excellent heat resistance and long-term elasticity
 - Forms a durable, oil- and weather-resistant seal
 - Adheres to metal, glass, ceramics and many plastics
 - Neutral-cure or low-corrosive system (surface dependent)
- مقاوم لدرجات RTV سيليكون الحرارة المرتفعة للأختام والجوانات
 - مقاومة ممتازة للحرارة مع مرونة طويلة الأمد
 - إحكام متين مقاوم للزيوت والعوامل الجوية
 - يلتصق بالمعادن والزجاج والسيراميك وكثير من البلاستيك
 - نظام جفاف متعادل أو منخفض التآكل حسب السطح

Applications

الاستخدامات

- Automotive gasketing and engine covers
 - Oven doors, chimneys and heating appliances
 - Industrial equipment and hot-air ducts
 - Sealing flanges and joints exposed to elevated temperatures
- جوانات السيارات وأغطية المحركات
 - أبواب الأفران والمدخن وأجهزة التسخين
 - معدات صناعية ومجارٍ للهواء الساخن
 - إحكام الفلانشات والفواصل المعرضة لحرارة مرتفعة





Duct Silicone

سيليكون داكت

Features

المميزات

- Neutral-cure silicone for HVAC ducts and sheet-metal seams
- Flexible, vibration-resistant seal
- Good adhesion to galvanized steel and aluminum
- Weatherproof and UV-resistant for indoor/outdoor use
- Low shrinkage; maintains airtight joints

- سيليكون متعادل لقنوات التكييف ووصلات الصاج
- إحكام مرن مقاوم للاهتزاز
- التصاق جيد بالصاج المجلفن والألومنيوم
- مقاوم للعوامل الجوية والأشعة فوق البنفسجية للاستخدام الداخلي والخارجي
- انكماش منخفض ويحافظ على إحكام هوائي

Applications

الاستخدامات

- Duct seams and joints; flanges and laps
- Transitions, take-offs and reducers
- Around fasteners and service penetrations
- Insulation liner edges and HVAC terminations

- لحامات ووصلات الداكت؛ الفلانشات والحواف
- القطع الانتقالية والتفرعات والمضيقات
- حول المسامير ونقاط الاختراق الخدمية
- حواف العوازل ونهايات داكتات HVAC





الاسبراي

SPRAYS



Spray Paint

اسبراي دهان

Features

المميزات

- Fast-drying acrylic enamel finish
- Smooth, even spray pattern with controllable fan
- High coverage and opacity
- Glossy or matte finishes with strong color retention (UV-stable pigments)
- Chip- and scratch-resistant surface
- Weather-resistant for indoor/outdoor use
- Quick recoat time; dries tack-free rapidly
- Low-odor, low-overspray formulation

- طبقة مينا أكريليك سريعة الجفاف
- رشّ منتظم مع تحكّم سهل في المروحة
- تغطية عالية وتعتيم جيد
- تشطيبات لامعة أو مطفية بثبات لون ممتاز (أصباغ مستقرة ضد الأشعة فوق البنفسجية)
- سطح مقاوم للتقشير والخدش
- مقاومة للعوامل الجوية للاستخدام الداخلي والخارجي
- زمن إعادة طلاء سريع؛ تجف غير لاصقة بسرعة
- تركيبة منخفضة الرائحة وقليلة الرشّ المتناثر



Applications

الاستخدامات

- Metal, wood, plastic
- DIY & maintenance
- Touch-up jobs

- المعادن والخشب والبلاستيك
- الأعمال اليدوية والصيانة
- أعمال الرتوش والتشطيب





Metallic Spray (Gold & Silver)

اسبراي ميتالك

Features

- Bright metallic finish (gold or silver)
- Fast-drying acrylic formula with an even, fine spray
- High coverage and clean, smooth finish (reduced runs/drips)
- Good indoor color hold; for outdoor use seal with a clear topcoat
- Works on metal, wood, ceramics and many plastics

المميزات

- تشطيب معدني لامع (ذهبي او فضي)
- تركيبة أكريليك سريعة الجفاف مع رش ناعم ومتجانس
- تغطية عالية وتشطيب نظيف وناعم (تقليل السيلان)
- ثبات لون جيد داخلياً وللاستخدام الخارجي بفضل طبقة حماية شفافة
- مناسب للمعدن والخشب والسيراميك وكثير من اللدائن



Applications

- Decorative accents, frames, ornaments and displays
- Furniture hardware and light fixtures (no high-heat exposure)
- Crafts, signage, retail props and event décor
- Touch-ups where a metallic look is required

الاستخدامات

- إضافات ديكورية وبراويز وإكسسوارات وعروض عرض
- قطع أثاث معدنية وكشافات إضاءة (بدون تعرض لحرارة عالية)
- أعمال الهانديكرافت واللافتات وتجهيزات المعارض والمناسبات
- رتوش للأجزاء المطلوب لها مظهر معدني



ANTI RUST SPRAY

مزيل صدأ

Features

- Fast-acting formula that dissolves iron oxide (rust)
- Penetrates and lifts light to heavy rust layers
- Leaves a clean, paintable surface and minimizes flash rust
- Safe on steel and iron when used as directed
- Rinse-off finish; ideal prep before priming/painting or zinc spray

Applications


- Tools, automotive parts, fences, gates and machinery components
- Pre-paint surface prep: welds, cut edges and drilled holes
- Maintenance in workshops and factories; restoration work

المميزات

- تركيبة سريعة المفعول تذيب أكسيد الحديد (لصدأ)
- تتغلغل وتزيل طبقات الصدأ الخفيفة والثقيلة
- تترك سطحًا نظيفًا قابلاً للدهان وتقلل الصدأ الفوري
- آمن على الحديد والصلب عند الاستخدام الصحيح
- يُسطف بعد المعالجة؛ مثالي للتحضير قبل البرايمر/الدهان أو سبراي الزنك

الاستخدامات

- الأدوات وقطع السيارات والأسوار والبوابات وأجزاء الماكينات
- تحضير السطح قبل الدهان: نقاط اللحام والحواف المقطوعة والفتحات
- صيانة الورش والمصانع وأعمال الترميم





Electronic Contact Cleaner

منظف تلامس إلكتروني

Features

- Fast-evaporating, zero-residue finish.
- Non-conductive when dry (helps restore clean signal/contact).
- Dissolves oxidation, light corrosion, oils, grease, and flux residues.
- Helps displace moisture from contact surfaces.
- Safe on most plastics when used as directed — test first on sensitive plastics.
- Precision spray for hard-to-reach connectors and micro-contacts.

Applications

- Switches, relays, connectors, sockets, terminals.
- PCB edge connectors, potentiometers, slide/fader controls (power OFF before use).
- Audio/Video jacks, headphone ports, remote controls, keyboards.
- Automotive electrical plugs, sensor connectors, battery terminals (disconnect power).
- Restoring intermittent contacts and reducing crackling/noise in controls.

المميزات

- يتبخّر بسرعة ويترك سطحًا بلا بقايا
- غير موصل بعد الجفاف ويساعد على استعادة نظافة/جودة التلامس
- يذيب الأكسدة والتآكل الخفيف والزيوت والشحوم وبقايا الفلّس
- يساعد على طرد الرطوبة من أسطح نقاط التلامس
- آمن على معظم أنواع البلاستيك عند الاستخدام الصحيح — اختبر أولاً على البلاستيك الحساس
- رشّة دقيقة للوصول إلى الموصلات الدقيقة والأماكن الضيقة

الاستخدامات

- المفاتيح والمرحلات والموصلات والسوكيتات
- موصلات حواف اللوحات الإلكترونية واليوتمترات ومنزلقات الفيديو (بعد فصل الكهرباء)
- مقابس ومخارج الصوت/الفيديو ومنافذ السماعات وأجهزة التحكم ولوحات المفاتيح
- فيش كهرباء السيارات وموصلات الحساسات وأقطاب البطاريات (مع فصل الكهرباء)
- استعادة التلامس في الحالات المتقطعة وتقليل الفرقعة/التشويش في أدوات التحكم





Wood Polish

ملمع الأخشاب

Features

- Nourishes wood to help prevent drying and hairline cracks
- Enhances natural grain with a rich, lasting sheen
- Helps mask light scratches and revives dull finishes
- Available in natural-wax or silicone-enhanced variants

المميزات

- يغذي الخشب ليساعد على منع الجفاف والتشققات الدقيقة
- يبرز عروق الخشب بلمعان غني يدوم
- يساعد على إخفاء الخدوش الخفيفة ويُنعش الطلاء الباهت
- يتوفر بصيغ شمع طبيعي أو مُعززة بالسيليكون

Applications

- Furniture, cabinets, doors, and decorative wood trim
- Routine maintenance to maintain luster between deep cleanings
- Restoring shine on finished wood surfaces

الاستخدامات

- الأثاث والخزائن والأبواب والحواف الخشبية
- صيانة دورية للحفاظ على اللمعان بين جلسات التنظيف العميق
- استعادة اللمعان للأسطح الخشبية المُشطبة





MDF Kit Adhesive (Activator Spray + Glue)

إسبراي (إسبراي) كيت (مُنشَط + لاصق)

Features

- Cyanoacrylate activator spray for instant bonding
- Accelerates cure of CA glues; reduces blooming/whitening
- Ideal for MDF, wood, rubber, metals and many plastics
- Clear, fast-evaporating formula; non-staining when used correctly
- Precise, even spray pattern for controlled application
- Suitable for vertical surfaces and gap-filling with CA adhesive

المميزات

- إسبراي مُسرّع لغراء السيانوأكرييلات (غراء فوري)
- يسرّع زمن التثبيت ويقلل ظهور التبييض/الضباب
- والخشب MDF مثالي لـ المطاط والمعادن وكثير من البلاستيك
- تركيبة شفافة سريعة التبخر لا تترك بقعًا عند الاستخدام الصحيح
- رش متجانس للتحكم الدقيق في التطبيق
- مناسب للأسطح الرأسية ولملاء الفجوات مع الغراء الفوري

Applications

- Cabinetry and joinery, trims and moldings
- Mitered, jigs and fixtures for woodworking
- Quick repairs and holding small parts before screwing or nailing
- Bonding MDF edges and porous substrates with CA adhesive

الاستخدامات

- أعمال المطابخ والنجارة الحليات والكرانش
- والجيجات والتجهيزات في النجارة
- إصلاحات سريعة وتثبيت القطع الصغيرة قبل المسامير/البراغي
- والسطوح MDF لاصق حواف المسامية مع الغراء الفوري





Foam

فوم عازل

Features

المميزات

- One-component, moisture-curing polyurethane foam
- High expansion and high yield for filling gaps and cavities
- Adheres to concrete, brick, wood and metal
- Can be cut, trimmed, sanded and painted after cure
- Low post-expansion for controlled application

- فوم بولي يوريثان أحادي المكوّن يتصلّب بالرطوبة
- قوة تمدد عالية وإنتاجية كبيرة لملء الفراغات والتجاويف
- يلتصق بالخرسانة والطوب والخشب والمعادن
- يمكن قصّه وتشذيبه وصنفرته ودهانه بعد الجفاف
- تمدّد لاحق منخفض لتحكم أدق أثناء التطبيق

Applications

الاستخدامات

- Filling gaps around door and window frames
- Sealing around pipes, ducts and cable penetrations
- Fixing panels and general construction gap filling

- ملء الفراغات حول إطارات الأبواب والنوافذ
- إحكام حول المواسير والمجاري وتمرير الكابلات
- تثبيت الألواح وملء الفراغات العامة في الإنشاءات





High Temperature Foam

فوم حراري

Features

المميزات

- One-component, moisture-curing polyurethane foam
- High expansion and high yield for filling gaps and cavities
- Adheres to concrete, brick, wood and metal
- Can be cut, trimmed, sanded and painted after cure
- Low post-expansion for controlled application

- فوم بولي يوريثان أحادي المكون يتصلب بالرطوبة
- قوة تمدد عالية وإنتاجية كبيرة لملء الفراغات والتجاويف
- يلتصق بالخرسانة والطوب والخشب والمعادن
- يمكن قصه وتشذيبه وصنفرته ودهاته بعد الجفاف
- تمدد لاحق منخفض لتحكم أدق أثناء التطبيق

Applications

الاستخدامات

- Filling gaps around door and window frames (use low-expansion for windows)
- Sealing around pipes, ducts and cable penetrations
- Fixing panels and general construction gap filling

- ملء الفراغات حول إطارات الأبواب والنوافذ (فضل نوع منخفض التمدد للنوافذ)
- إحكام حول المواسير والمجاري وتمرير الكابلات
- تثبيت الألواح وملء الفراغات العامة في الإنشاءات





Galvanizing Zinc Spray

سبراى زنك للجلفنة

Features

المميزات

- High zinc content
- Instant anti-corrosion
- Cold galvanizing look

- محتوى زنك مرتفع
- حماية فورية ضد التآكل
- مظهر جلفنة باردة

Applications

الاستخدامات

- Cold-galvanizing protection for steel structures and components
- Touch-up of welds, cut edges and drilled holes after hot-dip galvanizing
- Corrosion protection on pipes, brackets, frames and outdoor metalwork
- Maintenance coating for repairs and preventive anti-rust treatment
- Base coat under compatible paints to enhance corrosion resistance

- حماية جلفنة باردة للهياكل والمكونات الفولاذية
- ترميم نقاط اللحام والحواف المقطوعة والفتحات بعد الجلفنة بالغمر الساخن
- حماية من التآكل للأنايبب والحوامل والإطارات والأعمال المعدنية الخارجية
- طبقة صيانة للإصلاحات والمعالجة الوقائية ضد الصدأ
- طبقة أساس تحت الدهانات المتوافقة لتعزيز مقاومة التآكل





البكر

TAPES



Electrical Tape Rolls

بكر كهربائي

Features

المميزات

- PVC electrical insulation tape
- Good dielectric insulation and arc resistance
- Conformable with good stretch and adhesion
- Moisture and abrasion resistant backing
- Easy unwind and clean tear

- PVC شريط عزل كهربائي
- عزل كهربائي جيد ومقاومة للتفريغ القوسي
- قابلية مط جيدة مع التصاق مناسب
- خلفية مقاومة للرطوبة والاحتكاك
- فك سهل وتمزيق نظيف

Applications

الاستخدامات

- Primary and secondary cable insulation
- Harnessing, color coding and bundling
- Repairs and splicing in low-voltage systems
- General electrical maintenance

- عزل الكابلات الأساسي والثانوي
- تجميع الأسلاك والترميز اللوني والربط
- إصلاحات ووصلات في الأنظمة منخفضة الجهد
- صيانة كهربائية عامة





PVC Pipe Tape

بكر PVC عازل

Features

- Durable PVC backing with strong pressure-sensitive adhesive
- Conformable wrap for elbows, tees and irregular shapes
- Moisture and vapor barrier; helps protect against corrosion
- Good adhesion to metal and plastic pipes
- Resists UV, weathering and abrasion (for indoor/outdoor use)
- Clean unwind and easy hand tear for quick application

Applications

- Wrapping and protecting water/gas pipes and fittings
- Sealing, bundling and reinforcement on plumbing lines
- Marking/identification and color coding of pipe runs
- Maintenance on HVAC, irrigation and general piping

المميزات

- متين مع لاصق قوي PVC ظهر بالضغط
- يلتف بسهولة حول الأكواع والأشكال غير المنتظمة
- حاجز للرطوبة والبخار ويساعد على الحماية من التآكل
- التصاق جيد بالأنابيب المعدنية والبلاستيكية
- مقاوم للأشعة والطقس والاحتكاك (للاستخدام الداخلي والخارجي)
- فكّ نظيف وسهل التمزيق باليد لسرعة التطبيق

الاستخدامات

- لفّ وحماية المواسير والوصلات (مياه/غاز)
- إحكام وتجميع وتدعيم على خطوط السباكة
- توسيم/تعريف وترميز لوني لمسارات المواسير
- صيانة مواسير التكييف والري وأنظمة الأنابيب العامة





Duct Tape

بكر داكت

Features

- Cloth-reinforced duct tape with strong adhesive
- Water-resistant PE-coated backing
- Hand-tearable with easy conformability
- Good adhesion to multiple surfaces
- Suitable for indoor and outdoor use

المميزات

- شريط داكت مدعم بالقماش مع لاصق قوي
- مقاومة PE خلفية مطلية بالماء
- سهل التمزيق باليد وقابل للتشكل
- التصاق جيد على أسطح متعددة
- مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي

Applications

- Sealing HVAC ducts and temporary repairs
- Bundling and reinforcing
- Holding tarp edges and protective coverings
- General maintenance and construction sites

الاستخدامات

- إحكام داكتات التكييف والإصلاحات المؤقتة
- التجميع والتدعيم
- تثبيت أطراف الأغطية والحمايات
- أعمال صيانة ومواقع البناء





Aluminum Adhesive Tape

بكر المنيوم

Features

- Aluminum backing with strong pressure-sensitive adhesive
- Moisture and vapor barrier; heat-reflective surface
- Good conformability over irregular surfaces
- Strong adhesion to metal, foil-faced insulation and plastics
- UV and weather resistant; suitable for indoor/outdoor use
- Compatible with HVAC sealing and insulation systems

Applications

- Sealing seams and joints on ductwork and ventilation
- Joining and patching foil-faced insulation
- Vapor-barrier taping on HVAC and refrigeration lines
- Reflective shielding and heat-wrap repairs
- General maintenance and metal surface patching

المميزات

- شريط ألومنيوم لاصق بظهر ألومنيوم ولاصق قوي
- حاجز للرطوبة والبخار مع سطح عاكس للحرارة
- قابلية تشكيل جيدة على الأسطح غير المنتظمة
- التصاق قوي بالمعادن وعوازل بواجهة رقاقة والأسطح البلاستيكية
- مقاوم للأشعة والطقس؛ مناسب للاستخدام الداخلي والخارجي
- متوافق مع إحكام وأنظمة عزل HVAC

الاستخدامات

- إغلاق الفواصل واللحامات في مجاري الهواء والتهوية
- ربط وترقيع العزل بواجهة رقاقة
- تثبيت أشرطة حاجز البخار في وخطوط التبريد HVAC أنظمة
- حجب عاكس وإصلاحات لفات العزل الحراري
- صيانة عامة وترقيع على الأسطح المعدنية





Solotape

سولوتيب

Features

- Crystal-clear stationery tape
- Smooth, easy unwind and clean cut
- Good tack for paper and light packaging
- Does not yellow quickly under indoor use
- Suitable for home, school and office

المميزات

- شريط مكتبي شفاف كالكريستال
- فك سلس وقصّ نظيف
- تلاصق جيد للورق والتغليف الخفيف
- لا يصفر سريعاً في الاستخدام الداخلي
- مناسب للمنزل والمدرسة والمكتب

Applications

- General office and school use
- Wrapping and small gift packaging
- Lightweight repairs of paper items
- Label protection

الاستخدامات

- استخدامات مكتبية ومدرسية عامة
- تغليف هدايا خفيفة
- إصلاحات بسيطة لمستلزمات ورقية
- حماية الملصقات





Paper Tape Rolls

بكر ورقى

Features

المميزات

- Kraft paper tape; writable surface
- Good adhesion to cardboard and paper
- Hand-tearable; easy to apply
- Environmentally friendly; recyclable with cartons
- Clean removal from many surfaces

- شريط ورقى كرافت بسطح قابل للكتابة
- التصاق جيد بالكرتون والورق
- سهل التمزيق باليد وسهل التطبيق
- صديق للبيئة؛ قابل لإعادة التدوير مع الكرتون
- إزالة نظيفة من كثير من الأسطح

Applications

الاستخدامات

- Packaging and carton sealing
- Masking and labeling
- Bundling and light-duty repairs
- E-commerce and retail packing

- التغليف وإغلاق الكراتين
- أعمال الماسكينج والتوسيم
- التجميع وإصلاحات خفيفة
- تعبئة التجارة الإلكترونية والمتاجر





Double-Sided Tape Rolls

بكر دبل فيس

المميزات

Features

- Double-sided adhesive tape for mounting and bonding
- Strong tack with clean finish
- Good adhesion to metal, glass, plastics and painted surfaces
- Thin profile for neat assemblies
- Indoor use; select grade according to surface

- شريط لاصق دبل فيس للتثبيت والاصق
- تلاصق قوي وتشطيب نظيف
- التصاق جيد بالمعدن والزجاج والبلاستيك والأسطح المدهونة
- سُمك رفيع لتركيّبات أنيقة
- مخصص للاستخدام الداخلي حسب نوع السطح

Applications

- Mounting posters, trims and signage
- Crafts and model making
- Temporary fixing and positioning
- Carpet edge fixing and general bonding

الاستخدامات

- تثبيت بوسترات وحليات ولافتات
- الأعمال اليدوية والنماذج
- تثبيت مؤقت وتحديد موضع
- تثبيت حواف السجاد ولصق عام





الكروت و الشمع

CARDS & GLUES



Super Glue

سوبر جلو

Features

- Instant-bonding cyanoacrylate adhesive
- Fast setting with high final strength
- Low-viscosity formula for precise application
- Bonds plastics, rubber, metal, ceramics and wood
- Clean finish; minimal whitening when used properly

المميزات

- لاصق سيانوأكريلات سريع الالتصاق
- تثبيت سريع مع قوة نهائية عالية
- لزوجة منخفضة للتطبيق الدقيق
- يلتصق بالبلاستيك والمطاط والمعادن والسيراميك والخشب
- تشطيب نظيف وتقليل التبييض عند الاستخدام الصحيح



Applications

- Quick household and office repairs
- Model making and crafts
- Fixing small components and trims
- Emergency fixes on non-porous substrates

الاستخدامات

- إصلاحات منزلية ومكتبية سريعة
- الهوايات والنماذج والأعمال اليدوية
- تثبيت القطع الصغيرة والحليات
- حلول عاجلة على الأسطح غير المسامية





RTV Silicon Card

سيليكون كارت حراري

Features

المميزات

- High-temperature resistant RTV Silicon Card
- Excellent thermal stability with long-term elasticity
- Resists oils, water, ozone, and weathering
- Non-corrosive; good electrical insulation properties
- Good adhesion in gasket-seating with compatible sealants

- سيليكون كورد مقاوم لدرجات الحرارة العالية
- ثبات حراري ممتاز مع مرونة طويلة الأمد
- مقاوم للزيوت والماء والأوزون والعوامل الجوية
- غير مُسبّب للتآكل ويتمتع بعزل كهربائي جيد
- مناسب لمواضع الحيوانات مع مواد السيلانت المتوافقة

Applications

الاستخدامات

- Heat-exposed gaskets and seals (ovens, dryers, boilers)
- Industrial machinery and pumps near hot zones
- Automotive under-hood routing and vibration damping
- HVAC doors, flanges, and inspection hatches

- جوانات و عوازل معرّضة للحرارة (أفران، مجففات غلايات)
- معدات ومكائن صناعية بالقرب من مناطق السخونة
- تطبيقات سيارات تحت الكبوت وتخفيف الاهتزاز
- أبواب ووصلات وفتحات HVAC فحص في أنظمة





Epoxy Syringe

كارت ايبوكسي

Features

- Two-part epoxy adhesive in syringe
- Strong structural bond with gap-filling capability
- Good chemical and solvent resistance
- Bonds metal, ceramics, stone, wood and rigid plastics
- Clean, controlled mixing and dispensing

المميزات

- لاصق ايبوكسي ثنائي المكون في سرنجة
- رابطة قوية هيكلية مع قدرة على ملء الفراغات
- مقاومة جيدة للكيمياويات والمذيبات
- يلتصق بالمعادن والسيراميك والحجر والخشب والبلاستيك الصلب
- مزج وصرف محكومان لتحقيق تشطيب نظيف

Applications

- Repairs on metal parts and tools
- Bonding ceramics, tiles and stone pieces
- Fixing wood joints and furniture parts
- General maintenance and DIY repairs

الاستخدامات

- إصلاحات على قطع معدنية وأدوات
- لصق السيراميك والبلاط وقطع الحجر
- تثبيت وصلات الخشب وأجزاء الأثاث
- صيانة عامة وإصلاحات منزلية





Silicone Card

Features

- Flexible silicone card/strip for general sealing and spacing
- Good cushioning and vibration-damping
- Resistant to water, ozone and weathering
- Non-corrosive with good electrical insulation
- Seats well with compatible sealants and adhesives
- Not intended for high-temperature or hot-zone use

Applications

- General gaskets and seals away from heat sources
- Panels, control boxes and electrical enclosures
- Vibration damping, padding and spacing
- Light appliances and fixtures (non-hot areas)

كارت سيليكون

المميزات

- شريط/كارت سيليكون مرن لأعمال الإحكام والفواصل العامة
- قدرة جيدة على الامتصاص وتخفيف الاهتزاز
- مقاوم للماء والأوزون والعوامل الجوية
- غير مُسبب للتآكل ويتمتع بعزل كهربائي جيد
- يثبت جيداً مع السيلاننت واللاصق المتوافق
- غير مخصّص للاستخدام قرب مصادر الحرارة أو في درجات حرارة مرتفعة

الاستخدامات

- جوانات وإحكام عام بعيداً عن مصادر الحرارة
- لوحات تحكّم وصناديق كهربائية وحجيرات أجهزة
- تخفيف اهتزاز، تبطين، وعمل فواصل
- أجهزة خفيفة وتركيبات غير معرّضة للحرارة





Hot-Melt Glue Sticks

أصابع شمع لاصق حراري

Features

المميزات

- Fast-melting hot-melt formula
- Strong instant tack and durable bond
- Clean flow with reduced stringing
- Adheres to wood, fabric, plastics, ceramics and cardboard
- Compatible with standard glue guns
- Quick setting with minimal shrinkage

- صيغة شمع لاصق تنصهر بالحرارة سريعة الذوبان
- تماسك لحظي قوي ورابطة متينة
- تدفق نظيف مع تقليل الخيوط
- يلتصق بالخشب والقماش وال بلاستيك والسيراميك والكرتون
- متوافق مع مسدسات الغراء القياسية
- زمن تثبيت سريع مع انكماش منخفض

Applications

الاستخدامات

- Furniture repairs and woodworking joints
- Crafts, displays, packaging and carton sealing
- Cable routing and fixing components
- DIY fixes for home and office
- Attaching trims, fabrics and decorations

- إصلاحات الأثاث ووصلات النجارة
- الحرف اليدوية والعروض والتعبئة وإغلاق الكرتون
- تنظيم الكابلات وتثبيت المكونات
- إصلاحات منزلية ومكتبية
- تثبيت الحليات والأقمشة والديكورات





Raj for Import & Export | AMRO

شروط وأحكام البيع – راج للاستيراد والتصدير (AMRO)

Terms & Conditions of Sale – Raj for Import & Export (AMRO)

(1) سياسة الاسترجاع والاستبدال

- يحق للعميل الاسترجاع أو الاستبدال خلال 30 يوماً من تاريخ الفاتورة.
- يشترط أن تكون العبوة بحالتها الأصلية: غير مفتوحة، غير مستخدمة، وغير تالفة، مع وجود جميع الملحقات.
- يجب تقديم الفاتورة/إيصال الشراء.
- الطلبات الخاصة أو المصنعة حسب الطلب غير مشمولة بالاسترجاع.
- يتم فحص المرتجع خلال 3-5 أيام عمل، ويتم إعادة المبلغ بنفس وسيلة الدفع الأصلية أو الاستبدال وفقاً لسياسة الشركة.

(2) الضمان

- تضمن الشركة المنتجات ضد **عيوب التصنيع** وأي مشكلة تظهر أثناء الاستخدام الطبيعي وقبل تاريخ انتهاء الصلاحية.
- يقتصر الضمان على الاستبدال أو رد القيمة بعد الفحص الفني وبحسب تقدير الشركة.
- لا يغطي الضمان: سوء التخزين أو الاستخدام غير الصحيح، التطبيق المخالف لتعليمات المنتج، الخلط بمواد غير متوافقة، أو الاستخدام بعد انتهاء الصلاحية.

(3) الطلبات والدفع

- يكون الدفع نقداً عند الاستلام أو حسب الاتفاق المسبق مع الشركة (مثل التحويل البنكي).
- الأسعار قابلة للتحديث وفقاً لحركة السوق دون إشعار مسبق.

(4) الشحن والتسليم

- الشحن متاح لجميع المحافظات داخل جمهورية مصر العربية.
- تختلف مدة التسليم حسب العنوان وشركة الشحن، ولا تتحمل الشركة تأخيرات خارجة عن إرادتها.
- رسوم الشحن والخدمات اللوجستية غير قابلة للاسترداد.
- يجب فحص الشحنة عند الاستلام وإبلاغنا بأي تلفيات خلال 48 ساعة.

(5) إخلاء المسؤولية

- استخدام المنتجات يكون تحت مسؤولية العميل، مع الالتزام بتعليمات السلامة وطريقة التطبيق الواردة على الملصق وورقة البيانات الفنية (TDS/MSDS).
- لا تتحمل الشركة أضراراً ناتجة عن سوء الاستخدام أو التخزين أو التطبيق الخاطئ.

(6) القانون والاختصاص

- تخضع هذه الشروط للقوانين المصرية، وتختص بها المحاكم المصرية.

1) Returns & Exchanges

- Returns or exchanges are accepted within **30 days** from the invoice date.
- Items must be unopened, unused, undamaged, and in their original packaging with all accessories.
- The original invoice/receipt is required.
- Custom or special-order items are excluded.
- Returned items are inspected within 3-5 business days; refunds are issued to the original payment method or replaced per company policy.

2) Warranty

- Products are warranted against **manufacturing defects** and issues arising under normal use **before the expiry date**.
- The remedy is limited to **replacement or refund** after technical inspection at the company's discretion.
- The warranty excludes improper storage or misuse, application contrary to product instructions, mixing with incompatible materials, or use after expiry.

3) Orders & Payment

- Payment is due **in cash upon delivery** or **as otherwise agreed** (e.g., bank transfer).
- Prices may be updated without prior notice according to market conditions.

4) Shipping & Delivery

- Nationwide delivery across Egypt.
- Delivery time varies by destination and carrier; the company is not liable for delays beyond its control.
- Shipping and logistics fees are non-refundable.
- Please inspect shipments upon receipt and report any damage within **48 hours**.

5) Disclaimer

- Products must be used in accordance with the **label and safety/application instructions** (TDS/MSDS); use is at the customer's responsibility.
- The company is not liable for damages arising from misuse, improper storage, or incorrect application.

6) Governing Law

- These terms are governed by the laws of the Arab Republic of Egypt; Egyptian courts have jurisdiction.